

خبر معلم: لزوم استفاده از گواهی‌های فوت جدید

دکتر اکبر سیاری معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه ای به شماره ۳۰۰-۲۹۲۶۰ در ۱۳۹۳/۹/۲۴ به آقای دکتر زالی رئیس سازمان نظام پزشکی کشور باداور شدند که با توجه به نیازهای اطلاعاتی کشور در خصوص علی مرگ متولیان و سایر اطلاعات مرتبط با شاخصهای عدالت در سلامت و متغیرهای تفکیک‌کننده نابرابری به منظور سیاستگذاری و برنامه ریزی‌های پهداشتن: گواهی فوت در کشور مورد بازبینی قرار گرفته و مطابق با استانداردهای جهانی مجدد طراحی و از ابتدای سال ۱۳۹۲ در قالب "گواهی فوت برای مواد مرده راژی و زیر فتفت روز" و "گواهی فوت انسانی بالای هفت روز" به اجرا درآمده و گواهی‌های فوت قابلی از اعتبار ساقط شده‌اند. اما گذشتندۀ دنده‌یک به سال از ابلاغ و اجرای ابزاری گواهی‌های فوت جدید، هنوز مشاهده شود که برخی از پژوهشکاران از گواهی‌های فوت قدریست استفاده نموده‌اند. کافد اقدام به صدور گواهی فوت می‌نمایند. دکتر سیاری در ادامه مذکور شدند که این امر معجز نبود و موجب اختلال در نظام ثبت و طبقه‌بندی علی مرگ در کشور شده است. نظر به اینکه در کلیه ارمنستان‌های رسمی جهت دفن متوفیان نیاز به گواهی پزشکی فوت می‌باشد، نبود این نوع گواهی موجب سردرگمکی خانواده‌های و تأخیر در انتظام مراسم تدفین می‌شود. لذا لازم است پژوهشکاران تهیه گواهی‌های پزشکی مذکور که در چهار نسخه تهیه شده است. جهت دور گواهی فوت استفاده نموده و نسخه سورتی رنگ را برای ثبت در برنامه ثبت و طبقه‌بندی علی مرگ برای مراکز بهداشتی روستا شهرستان ارسال نمایند. شایان ذکر است برای مرگ‌های غیرطبیعی لازم است که گواهی فوت و حوار دقیق از طریق سازمان نظام پزشکی قانونی و بر اساس قوهای مربوطه گواهی‌های لازم صادر شوند.

نحوه ثبت و طبقه‌بندی علی مرگ و میر در گواهی فوت استاندارد

نویسنده اشرف تقی، دکتر زهرا ایزدی‌مود
IzadiMZI@mums.ac.ir
مرکز بهداشت استان، دانشکده علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

علت مرگ: عبارتست از تمام بیماریها، شرایط بیمارگونی (condition) یا ایسیپ‌هایی که در نتیجه آنها یا در مشارک آنها در اطلاعات مربوط به مرگ و میر می‌باشد. با تجزیه و تحلیل این واقع شده است. آنکه همیشه این علت خودت غیرمموم بالا خشونت علیه فرد و یا وسیله دیگر بدید آمد و هر مرگ منجر شده است را نیز جامعه، شناخت و زندگی کوئی سلامت در جامعه در گذر زمان چگونگی پیرامون مردم از خدمات بهداشتی درمانی، میزان اثربخشی برنامه‌ها و مداخلات بهداشتی درمانی، تشکیل جداول عمر و محاسبه امید به زندگی به عنوان یکی از شاخصهای مهم توسعه پاکتی و ... بدست اورد. این اگردادی از اطلاعات مرگ و میر گواهی فوت استاندارد است که با پاسیتی برای کلیه متوفیان تکمیل گردد از ابتدای سال ۱۳۹۲ در پایان کشور طبق برنامه و مستور عمل و وزارت بهداشت، توزیع گواهی‌های فوت جدید صورت گرفته است. گذشته کلیه موارد فوت در یک نوع گواهی فوت ثبت می‌شد، اما گواهی‌های جدید در دو نوع دفترچه معجزاً با عنوان "گواهی فوت زیر روز و مرده راژی" و "گواهی فوت بالای ۷ روز" بهره و توزیع شدند (تصویر ۱). بخلاف در گواهی‌های جدید برخی متغیرهای اجتماعی مربوط به متوفی مانند سواد، نسل، کد ملی و نیز اضطرابه شده که بهت محاسبه شاخصهای عدالت در سلامت مورد استفاده قرار می‌گیرند. با عنایت به این که یکی از عیش‌های مهم گواهی فوت که در حوزه سلامت از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد، قسمت مربوط به تعیین علت مرگ می‌باشد به توضیح مختصر چگونگی ثبت صحیح علت مرگ و برخی جالشها و مشکلات در این خصوص می‌پردازیم.

علت زمینه‌یابی: پیماری یا صدمه‌ای است که زنجیره تولی رخدادهای مرضی که مستقیماً در ارتباط با مرگ بوده‌دان را آغاز نموده و یا شرایط یا خشونت است که به سدهمه کننده منجر گردیده است. علت زمینه‌یابی باید دارای دو خصوصیت باشد: (الف) مشخص، واضح و اختصاصی باشد، (ب) از نظر تولی زیان و ارتقای اسبیشانخت است. علت زمینه‌یابی داشته باشد (به) زیان دیگری که توان گفت در سورتی که علت مرگ نمینماید نبود مرگ رخ نمی‌داد. در مواقیعی که علت مرگ سانجه یا خشونت باشد آن سانجه با خشونت بعنوان علت مرگ تلقی می‌گردد.

علت میستقهصم: عبارت است از بیماری یا صدمه‌ای عارضه‌یابی که مستقیماً و بدون واسطه موجب شده است و لذا عارضه‌نهایی

و سوسایی ۳. میگون. ۴. عقب‌ماندگی ذهنی ۵. کری ۶. مشکلات پوسیدگی دندان ۷. اختلال استرس پس از ساخته (PTSD) که‌های غیرمتحتمل و بعدین: کدهایی که وقوع آنها به عنوان علل مرگ از نظر سن و جنس غیرمتحتمل و بعد است. اجماله: ۱. مشکلات ناشی از بارداری و زایمان در خارج از محدوده سنی ۱۰ تا ۲۰ سال ۲. مشکلات ناشی از کمبود وزن هنگام تولد یا زمان زودرس در سنین ۴ سال و بالاتر ۴. صدمات ایمنی و آسیکسی در سنین ۴ سال و بالاتر ۵. سلطان‌های دهان، اوروفارکتومی، مری، مده، کولون، رکوم، ریه، برونش، کبد، پاکریاهای پستان، ملانوم، پستان، مثانه و میلویوم در سنین زیر پنج سال ۶. سلطان راهنم، حجم رحم، خمدهان و حفظ قابل از دستالگی در بر اساس قانون کلی و عام، علت مرگ علت زمینه‌ای است و این علت آن چیزی است که در طبقه‌بندی‌های بین‌المللی به عنوان علت مرگ قرار می‌گیرد.

علل مرگ غیرمعمول: در جریان انتساب و تخصیص علت مرگ غیرممکن (Impossible codes) ۱. کدهای بعدی و غیرمتحتمل (Improbable codes) ۳. کدهای پوج و مبهم (Garbage codes) کدهای غیرممکن: عبارتند از انتساب علل که از نظر جنس و سن، وقوع آنها غیرممکن باشد.

کدهای غیرممکن از نظر جنس: مرگ ناشی از عوارض بارداری در جنس مذکور با مرگ ناشی از سلطان‌های استگاه تالیلی مردان برای جنس مذکور علت کدهای غیرممکن از نظر سن: خودکشی در زیر پنج سال در هر دو جنس، مرگ ناشی از عوارض بارداری و زایمان در سنین زیر ۸ سال در جنس مذکور.

نکته: مواردی که در پی می‌آیند نیز بطور کلی علت مرگ نمی‌توانند باشند و به مرگ منجر نمی‌شوند. ۱. اسردگی تکنقطی ۲. اختلال

علت زمینه‌ای و یا حلقه آخر زنجیره منجر به مرگ را تشکیل می‌دهد. فاصله زمانی بین علت زمینه‌ای و علت مستقیم می‌تواند طولانی (سالها) و یا کوتاه (چند ثانیه) باشد.

علت یا علل بینایی یا واسطه: در زنجیره وقایع منجر به مرگ یک و یا مجموعه‌ای از علت‌ها و جود داشتن آنکه حد واسطه علت زمینه‌ای و علت مستقیم بوداند. به عبارتی این علل وسیله‌ای می‌شوند تا علت زمینه‌ای به بودن فاصله زمانی بین علت زمینه‌ای و مستقیم و محدودیت داشته‌های پزشک در مورد سیر بیماری علت‌های بینایی مشخص نباشد. از میان بیماریهای پستانی علت زمینه‌ای باستی مهمنترین و مورث‌ترین آنها که رابطه علی‌الهی فوتبالیزی دارد انتخاب شود.

بر اساس قانون کلی و عام، علت مرگ علت زمینه‌ای است و این علت آن چیزی است که در طبقه‌بندی‌های بین‌المللی به عنوان علت مرگ قرار می‌گیرد.

علل مرگ موروثی: در جریان انتساب و تخصیص علت مرگ مواردی وجود دارد که می‌تواند باعث مشکل در طبقه‌بندی گردد. ۱. کدهای غیرممکن (Impossible codes) ۲. کدهای بعدی و غیرمتحتمل (Improbable codes) ۳. کدهای پوج و مبهم (Garbage codes)

کدهای غیرممکن: عبارتند از انتساب علل که از نظر جنس و سن، وقوع آنها غیرممکن باشد.

کدهای غیرممکن از نظر جنس: مرگ ناشی از عوارض بارداری در جنس مذکور با مرگ ناشی از سلطان‌های استگاه تالیلی مردان برای جنس مذکور علت کدهای غیرممکن از نظر سن: خودکشی در زیر پنج سال در هر دو جنس، مرگ ناشی از عوارض بارداری و زایمان در سنین زیر ۸ سال در جنس مذکور.

نکته: مواردی که در پی می‌آیند نیز بطور کلی علت مرگ نمی‌توانند باشند و به مرگ منجر نمی‌شوند. ۱. اسردگی تکنقطی ۲. اختلال

فاصله زمانی تقریبی	وضعیت نار مرگ	ICD10 کد	۲۲- علل قوت
یکسال		کدهای ICD10	قسمت اول: زنجیره وقایع، بیماری، صدمات و یا وضعیتی که بطور مستقیم سبب مرگ شده است
۵ سال		کدهای ICD10	(الف) اخرين بيماري يا وضعیتی که منجر به قوت شده است فارسی: مژمن کلیه
۱۰ سال		کدهای ICD10	(ب) بيماري يا وضعیتی که منجر به قسمت الف شده است فارسی: دیابتی
۱۰+ سال		کدهای ICD10	(ج) بيماري يا وضعیتی که منجر به قسمت ج شده است فارسی: دیابت نوع ۲
			(د) بيماري يا وضعیتی که منجر به قسمت ج شده است
			قسمت ثالث: سایر وضعیت هایی که در وقوع مرگ مؤثر بوده اند اما منتج به علل اشاره شده در قسمت اول نشده اند.

تصویر ۱. نمونه‌ای از گواهی‌های قوت جدید



لطفاً به این مقاله از ۱ تا ۲۰ امتیاز دهد.
کد این مقاله: ۶۶۹
شماره پیامک مجله: ۳۰۰۰۷۸۴۸

۱. کتاب راهنمای پزشکان برای ثبت و طبقه‌بندی علل مرگ و میر
۲. معافوت بهداشتی وارت بهداشت، درمان و امورش پزشکی، دستورالعمل برنامه نیت و طبقه‌بندی علل مرگ: ۱۳۹۲
۳. کتاب سیمای مرگ و میر در ۳۹ استان کشور طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۸۹