



بررسی شکایات ارجاع شده به هیأت تجدیدنظر دادرسای انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد

در طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۸۷

Evaluation of Claims Referred to Board of Appeal of the Disciplinary Court of Mashhad Medical Council during 2008 to 2013

دکتر عباس عظیمی^{۱,۲}، دکتر سید هادی موسوی محمدی^۳، نگاره یزدانی^۴، محمد اسدی^۵

^۱ استاد اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

^۲ عضو هیأت تجدیدنظر، معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد، ایران

^۳ سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران

^۴ دادرسای انتظامی، معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران

^۵ کارشناس ارشد اپتومتری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

نویسنده مسئول: دکتر عباس عظیمی، استاد اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

Abbas Azimi,
Seyed Mostafa Monzavi,
Seyed Hadi Mousavi Mohammadi,
Negareh Yazdani,
Mohammad Asadi

Corresponding author: Abbas Azimi; MSc, OD, PhD
E-Mail: azimia@mums.ac.ir

ABSTRACT

Background: This study was designed to investigate the medical malpractice claims referred to the Board of Appeal of Disciplinary Court in Mashhad Medical Council (MMC).

Methods: In this descriptive-analytical study, cases referred to the Board of Appeal in the years 2008 to 2013 were reviewed and extracted data were entered into a checklist.

Results: During this six-year period, 1943 malpractice claims were initially filed in the Disciplinary Court of MMC. Subsequent to issuing the initial verdict by the Council of Magistrates, after objection of the plaintiff or defendant, or both; 628 cases were referred to the Board of Appeal. The majority of claims were filed against gynecologists (16.1%), followed by orthopedists (13.1%) and general practitioners (12.3%). Most of the verdicts issued by the Council of Magistrates were innocence (46.3%), article "g" (23.5%), and article "b" (11.3%). Appellant in 52.6% of cases were the plaintiff, 39.3% were the defendant and in 8% were both the plaintiff and the defendant. In most cases (83.4%) the initial verdict was confirmed, while in 16.6% cases, the initial verdict was challenged. As a result, after the objection, the number of innocence (non-faulty) verdicts increased by 11.7%. The average time from the moment of submission of the claim till the initial verdict by Council of Magistrates was 147±103 days and the average time from the moment of objection to the initial verdict till the decision of the Board of Appeal was 248±113 days.

Conclusion: In this study, it was found that about one-third of the verdicts issued by the Council of Magistrates were objected and referred to the Board of Appeal, but only in about one-sixth of objected cases or one-eighteenth of the total cases, the initial verdict was challenged. Medical community members should respect medical ethics in dealing with patients to achieve their satisfaction and trust; and they should strictly comply with treatment and legal protocols to prevent any legal and penal consequences in case of disease complications and failures in medical procedures.

Keywords: Iran; Medical liability; Malpractice; Medical council

چکیده

پیش‌زمینه: هدف مطالعه حاضر، بررسی شکایات ارجاع شده به هیأت تجدیدنظر دادرسای انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد است.

روش‌ها: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی، پروندهای ارجاع شده به هیأت تجدیدنظر در طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۸۷ مورد بررسی قرار گرفتند و داده‌های موردنظر در چکلیست جمع آوری شدند.

یافته‌ها: در طی این دوره شش ساله، ۱۹۴۳ شکایت به صورت اولیه در دادرسای انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد ثبت شده است. پس از اعلام رأی هیأت بدوی، با اعتراض شاکی با مشتکی عنه یا هردو، ۶۲۸ پرونده به هیأت تجدیدنظر ارجاع شد. بیشتر شکایات مطروحه بر علیه متخصصان زنان (۱۶/۱%) و بدبال آن متخصصان ارتوبیدی (۱۳/۱%) و پزشکان عمومی (۱۲/۳%) تنظیم شده بود. بیشترین آرای صادره در هیأت بدوی به ترتیب شامل برائت (۰/۴۶/۳)، بند ج (۰/۲۳/۵) و بند ب (۰/۱۱/۳) بود. تجدیدنظرخواه در ۰/۵۲/۶ موارد شاکی، در ۰/۳۹/۳ موارد مشتکی عنه و در ۰/۸ موارد هردو سمت دعوا بود. در بیشتر موارد (۰/۸۲/۴) رأی هیأت بدوی تأیید شد، در حالیکه در ۰/۱۶/۶ رأی بدوی نفس شد. در نتیجه، پس از اعتراض، تعداد آرای برائت صادره ۱۱/۷٪ افزایش یافت. میانگین مدت زمان سپری شده از لحظه ثبت اولیه شکایت تا صدور رأی در هیأت بدوی ۱۰۳ ± ۱۴۷ روز و میانگین مدت زمان طی شده از لحظه اعتراض به رأی اولیه تا صدور رأی در هیأت تجدیدنظر ۱۱۳ ± ۲۴۸ روز بود.

نتیجه‌گیری: در پژوهش حاضر مشخص شد که آرای هیأت بدوی در حدود یک سوم موارد، مورد اعتراض واقع شده و به هیأت تجدیدنظر ارجاع شوند، اما تنها در حدود یک ششم پروندهای اعتراض شده یا یک هجدهم کل پروندهای رأی بدوی تغییر می‌کند. فعالان جامعه پزشکی می‌باشند با در نظر داشتن اخلاق پزشکی در برخورد با بیماران، رضایت و اعتماد آنها و همراهیانشان را کسب نمایند؛ و با رعایت دقیق پروتکلهای درمانی و قانونی در صورت بروز عوارض ناشی از بیماریها و اقدامات پزشکی، از پیامدهای حقوقی و کیفری جلوگیری کنند.

کلیدواژه‌ها: ایران؛ شکایت؛ قصور؛ سازمان نظام پزشکی

مقدمه

خدمات سلامتی در بین جامعه میگردد. بنابراین، در مطالعه حاضر سعی بر این است، شکایات ارجاع شده به هیأت تجدیدنظر دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد در یک دوره شش ساله مورد بررسی قرار گیرند.

روش‌ها

این مطالعه توصیفی-تحلیلی بر روی شکایات پزشکی ارجاع شده به هیأت تجدیدنظر دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد در طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ انجام شد. داده‌ها در چکلیست طراحی شده که شامل متغیرهایی از قبیل زمان ثبت شکایت، خصوصیات شاکیان، رشتہ و زمینه تخصصی فرد مشتکی عنه، رأی هیأت بدوعی، مدت زمان طول کشیده برای صدور رأی هیأت بدوعی، فرد تجدیدنظرخواه، نتیجه رأی هیأت تجدیدنظر و مدت زمان طی شده از لحظه اعتراض تا صدور رأی هیأت تجدیدنظر، ثبت شدند. "شاکی" به افراد حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که شکایت خود را در دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی مطرح کرده‌اند. "مشتکی عنه" به افراد شاغل با مسئول در سیستم بهداشتی - درمانی اشاره دارد که شکایت در مورد آنها مطرح شده است. طبق قانون نظام پزشکی رأی و مجازات مشخص شده برای فعالان جامعه پزشکی به صورت ذیل می‌باشد:^۲

بند «الف»: تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیأت مدیره نظام پزشکی محل؛ بند «ب»: اختلال یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل؛ بند «ج»: توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشريه نظام پزشکی محل یا الصاق رأی در تابلوی اعلانات نظام پزشکی محل؛ بند «د»: محرومیت از اشتغال به حرف پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در محل ارتکاب تخلف؛ بند «ه»:

یکی از مسائل حقوقی و صنفی که ممکن است اعضای جامعه پزشکی در طول دوران حرفه‌ای خود درگیر آن شوند، بحث شکایت از آنان به دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی با پزشکی قانونی است. شکایت علیه فعالان جامعه پزشکی از سوی بیماران، معاونت درمان دانشگاه، معاونت غذا و دارو دانشگاه، دادگستری یا خود نظام پزشکی در زمینه تخلفات یا ادعاهای مطرح شده به دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی ارائه می‌شود.^{۱۲} برای شکایات ارائه شده پس از بررسی اولیه توسط دادیار در دادسرای انتظامی، رأی مناسب توسط دادستان صادر می‌شود (رأی اولیه). رأی اولیه مبنی بر کیفرخواست مشتکی تعقیب یا "کیفرخواست" باشد. چنانچه رأی مبنی بر کیفرخواست مشتکی عنده باشد، پرونده به هیأت بدوعی برای بررسی کارشناسی و صدور رأی مناسب ارجاع می‌گردد. اما، آرای صادره از هیأت بدوعی در همه حال مورد قبول شاکی و مشتکی عنه نیست. در صورت اعتراض هر سمت دعوا پرونده شکایت برای بررسی مجدد به هیأت تجدیدنظر ارجاع می‌شود.^۲

در حال حاضر، بیماران اطلاعات پزشکی بیشتر و توقعات بحق و گاه افزوده‌ای از درمانگران و فعالان جامعه پزشکی دارند.^۳ از سوی دیگر گاه فعالان جامعه پزشکی مبادرت به اقدامات پزشکی خارج از حیطه و تخصص شغلی خود می‌نمایند که منجر به شکایت نهادهای نظارتی و دانشگاهی از آنان می‌شود.^۱ دقت به عوامل زمینه‌ساز شکایات پزشکی و شناخت آنها، بدون شک به بهبود کیفیت ارائه خدمات پزشکی، رضایت بیماران و احساس امنیت شغلی اعضاً جامعه پزشکی کمک می‌کند، که در نهایت منجر به قدم‌های بسیار مؤثری در راستای ارتقای نظام سلامت، بهبود و کیفیت بهتر ارائه



نمودار ۱. تعداد شکایات پزشکی (ارجاع شده به هیأت تجدیدنظر نظام پزشکی مشهد) و رشد اقتصادی کشور در طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۸۷

جدول ۱. خصوصیات شکایتها

تعداد (درصد)	متغیرها
(۶۲/۳) ۳۹۱	شاکیان
(۲۹/۰) ۱۸۲	شاکی خصوصی (افراد حقیقی)
(۵/۲) ۲۳	نظام پزشکی
(۲/۴) ۱۵	معاونت درمان دانشگاه
(۰/۸) ۵	دادگستری
(۰/۳) ۲	شورای حل اختلاف
(۷۱/۵) ۴۴۹	معاونت غذا و دارو دانشگاه
(۹/۲) ۵۸	شهر محل ثبت شکایت در اولین مرحله
(۷/۳) ۴۶	مشهد
(۳/۲) ۲۰	سپزوار
(۲/۴) ۱۵	نیشابور
(۱/۶) ۱۰	کاشمر
(۱/۴) ۹	تریت حیدریه
(۱/۴) ۹	قوچان
(۱/۳) ۸	درگز
(۰/۶) ۴	تریت جام
(۳۴/۶) ۲۱۷	گناباد
(۶/۷) ۴۲	ساپر
(۱۴/۸) ۹۳	رأی هیأت بدوی
(۲۹/۳) ۱۸۴	برافت
(۳/۸) ۲۴	بند «الف»
(۰/۳) ۲	بند «ب»
(۰/۳) ۲	بند «ج»
(۱/۰) ۶	بند «د»
(۴۶/۳) ۲۹۱	بند «ه»
(۶/۶) ۴۱	بند «و»
(۱۱/۳) ۷۱	بند «ز»
(۲۳/۵) ۱۴۸	رأی هیأت تجدید نظر
(۱/۵) ۹	برافت
(۱/۰) ۶	بند «الف»
(۰/۳) ۲	بند «ب»
(۰/۶) ۴	بند «ج»
(۸/۶) ۵۴	بند «د»
(۰/۲) ۱	بند «ه»
(۰/۲) ۱	بند «و»
	ارسال نظریه کارشناسی
	موقوفی تعییب
	رضایت

محرومیت از اشتغال به حرف پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در تمام کشور؛ بند «و»؛ محرومیت از اشتغال به حرف پزشکی و وابسته از بیش از یک سال تا ۵ سال در تمام کشور؛ بند «ز»؛ محرومیت دائم از اشتغال به حرف پزشکی و وابسته در تمام کشور. در این مطالعه به منظور بررسی تأثیر احتمالی فاکتورهای محیطی و اجتماعی بر تعداد شکایات، رشد اقتصادی کشور به عنوان متغیری قابل اندازه‌گیری با اعداد و ارقام قبل اعتماد در نظر گرفته شد. هرچند بدون شک سایر عوامل محیطی و اجتماعی نیز در بروز شکایات از جامعه پزشکی دخیل هستند (اما اندازه‌گیری آنها گاه مشکل و گاه غیرممکن است). رشد اقتصادی کشور بر اساس آمار بانک مرکزی و گزارش‌های بانک جهانی استخراج گردید.^۶ داده‌های جمع‌آوری شده در نرم‌افزار SPSS مورد آنالیز قرار گرفتند. نتایج به صورت درصد و فراوانی در جداول و نمودارها گزارش شدند. مقایسه میانگین متغیرها در دو گروه با استفاده از آزمون t و در بیش از چند گروه با استفاده از آزمون واریانس یکطرفه انجام شد. سطح معنی‌داری کمتر از ۰/۰۵ در نظر گرفته شد.

یافته‌ها

اطلاعات کلی

در طی سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲، ۱۹۴۳ شکایت به صورت اولیه در دادرسای انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد ثبت شده است. پس از اعلام رأی هیأت بدوی، با اعتراض شاکی یا مشتکی عنه یا هردو، ۶۲۸ پرونده به هیأت تجدیدنظر ارجاع شده است. نمودار ۱ تعداد شکایت‌های واصله به هیأت تجدیدنظر در هر سال در کنار رشد اقتصادی کشور در سال مرتبط را نمایش می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌شود، رابطه نسبی بین وضعیت اقتصادی کشور و تعداد شکایات وجود داشته است؛ بطوری که بیشترین تعداد شکایات مربوط به سال ۱۳۹۱ با کمترین میزان رشد اقتصادی (تعداد شکایت: ۱۴۶، رشد اقتصادی: -۰/۶%) بوده است. همچنین در مجموع، میانگین تعداد شکایات در سالهای دارای رشد اقتصادی مثبت یعنی سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ در مقایسه با سالهای با رشد اقتصادی منفی یعنی سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به طور قابل ملاحظه‌ای کمتر بوده است (۹۵ شکایت در مقایسه با ۱۲۴ شکایت). بعلاوه با بهبود ۴/۷ درصدی رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال قبل از آن، تعداد شکایات ۴۴ مورد کاهش یافته است.

خصوصیات شکایت‌ها

اکثریت شکایت‌ها از سوی شاکیان خصوصی (۶۲/۳%) و بدنبال آن از سوی نظام پزشکی محل طبایت مشتکی عنه (۰/۲۹%) مطرح شده بود (جدول ۱). شهر محل اولیه ثبت شکایت در اکثریت موارد مشهد (۰/۷۲%) و بدنبال آن سپزوار (۰/۹۲%) بود. بیشتر شکایات مطروحه بر علیه متخصصان زنان (۰/۱۶%) و بدنبال آن متخصصان ارتودوکسی (۰/۱۳%) و پزشکان عمومی (۰/۱۲۳%) تنظیم شده بود (جدول ۲). با درنظر گرفتن تعداد شاغلین هر رشته، بالاترین نسبت شکایات مربوط به جراحان قلب (۰/۱۸)، جراحان مغز و اعصاب (۰/۱۰) و جراحان ارتودوکسی (۰/۰۷) بود. بیشترین آرای صادره در هیأت بدوی به ترتیب شامل برافت (۰/۴۶۳)، بند ج (۰/۲۳۵) و بند ب (۰/۱۱۳) بود. تجدیدنظر خواه در ۵۲/۶٪ موارد شاکی، در ۳۹/۳٪

هیأت تجدید نظر تأیید شد به طور معنی داری کمتر بود (122 ± 74 در مقایسه با 94 ± 94 روز: $P = 0.012$).

نتیجه گیری

سالانه به طور متوسط حدود ۷۵ الی ۸۰ هزار نفر فقط در دو بیمارستان عمومی و اصلی شهر مشهد (قائم (عج) و امام رضا (ع)) بسترى و درمان می شوند.⁷ جدای از این موارد، تعداد قابل توجهی بیمار در سایر بیمارستانها و درمانگاههای عمومی و خصوصی مشهد پذیرش و درمان می شوند. مطابق یافته های این مطالعه، سالانه به طور متوسط ۳۲۳ شکایت در نظام پزشکی مشهد ثبت می شود، که فقط با درنظر گرفتن میزان پذیرش در دو بیمارستان قائم (عج) و امام رضا (ع)، یعنی تنها در 0.4% موارد اقدامات کادر پزشکی مورد شکایت واقع می شود. در پژوهش حاضر مشخص شد که آرای هیأت بدوی در حدود یک سوم موارد، مورد اعتراض واقع شده و به هیأت تجدیدنظر ارجاع می شوند، اما تنها در حدود یک ششم پرونده های اعتراض شده یا یک هجدهم کل پرونده ها، رأی بدوی تغییر می کند. در این مطالعه که بر روی پرونده های واصله به هیأت تجدیدنظر سازمان نظام پزشکی مشهد (طی سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲) انجام شد، مشخص گردید که تعداد شکایات ارتباطی نسبی با وضعیت رشد اقتصادی کشور در همان سال دارد. این مسئله می تواند به چند دلیل رخ دهد:^{۲۸} ۱. تأثیر رشد اقتصادی بر قدرت خرید مردم، گرانتر شدن

موارد مشتکی عنه و در 8% موارد هردو سمت دعوا بود. در بیشتر موارد ($83/40$) رأی هیأت بدوی تأیید شد، در حالیکه در $16/6$ بدوی نقض شد. در نتیجه، پس از اعتراض، تعداد آرای برائت صادره از سوی هیأت تجدیدنظر $11/7\%$ افزایش یافت (جدول ۱). بر اساس هر رشته تخصصی، بالاترین درصد رأی برائت در هیأت بدوی و همچنین هیأت تجدیدنظر برای متخصصین چشم پزشکی صادر شد. بیشترین میزان افزایش رأی برائت پس از بررسی در هیأت تجدیدنظر برای متخصصین گوش، گلو و بینی (26% افزایش) اتفاق افتاد (جدول ۲).

روند اجرایی

میانگین مدت زمان سپری شده از لحظه ثبت اولیه شکایت تا صدور رأی در هیأت بدوی 147 ± 103 روز و میانگین مدت زمان طی شده از لحظه اعتراض به رأی اولیه تا صدور رأی در هیأت تجدیدنظر 248 ± 113 روز بود. با در نظر گرفتن نهاد یا فرد شکایت کننده، میانگین مدت زمان لازم برای صدور رأی بدوی به طور معنی داری در مواردی که شاکی پرونده نظام پزشکی بود (81 ± 55 روز) نسبت به سایر گروهها کمتر بود ($P = 0.035$)، اما این معنی داری در مورد مدت زمان لازم برای صدور رأی هیأت تجدیدنظر صادق نبود. همچنین پس از آنالیز آماری مشخص شد، میانگین زمان صرف شده برای صدور رأی در هیأت بدوی برای پرونده هایی که بعدا در هیأت تجدیدنظر نقض شدند نسبت به مواردی که رأی هیأت بدوی در

جدول ۲. بررسی شکایات واصله (سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲) به هیأت تجدیدنظر نظام پزشکی مشهد بر اساس رشته و تخصص مشتکی عنه

		رشته	تعداد شکایات	تعداد شاغلین در این رشته در منطقه	تعداد شاغلین رشتہ	نسبت شکایات به شاغلین رشتہ	رأی برائت در هیأت بدوی؛ تعداد (درصد)	رأی برائت در هیأت
(۵۱/۵) ۴۶	(۳۲/۷) ۳۳	زن و زایمان	۱۰۱	۲۵۵	۰/۴	۰/۴	(۳۲/۷)	(۳۲/۷)
(۵۹/۸) ۳۹	(۴۱/۵) ۳۴	ارتوبدی	۸۲	۱۱۱	۰/۷	۰/۷	(۴۱/۵)	(۴۱/۵)
(۳۵/۱) ۲۶	(۱۶/۹) ۱۳	پزشک عمومی	۷۷	۴۶۸۶	۰/۰۲	۰/۰۲	(۱۶/۹)	(۱۶/۹)
(۳۷/۹) ۲۴	(۳۳/۳) ۲۲	جراح عمومی	۶۶	۱۷۹	۰/۴	۰/۴	(۳۳/۳)	(۳۳/۳)
(۴۲/۹) ۱۴	(۲۰/۰) ۷	دندانپزشک	۳۵	۱۵۵۲	۰/۰۲	۰/۰۲	(۲۰/۰)	(۲۰/۰)
(۵۰/۰) ۱۴	(۴۳/۸) ۱۴	بیهوشی	۳۲	۱۷۰	۰/۲	۰/۲	(۴۳/۸)	(۴۳/۸)
(۶۷/۹) ۱۸	(۵۷/۱) ۱۶	چشم پزشکی	۲۸	۸۳	۰/۳	۰/۳	(۵۷/۱)	(۵۷/۱)
(۵۹/۳) ۱۵	(۳۳/۲) ۹	گوش، گلو و بینی	۲۲	۸۸	۰/۳	۰/۳	(۳۳/۲)	(۳۳/۲)
(۵۶/۰) ۱۳	(۴۰/۰) ۱۰	جراح مغز و اعصاب	۲۵	۲۵	۱	۱	(۴۰/۰)	(۴۰/۰)
(۵۴/۲) ۱۳	(۳۳/۳) ۸	داخلی	۲۴	۲۱۱	۰/۱	۰/۱	(۳۳/۳)	(۳۳/۳)
(۵۲/۴) ۱۲	(۴۷/۶) ۱۰	اورولوژی	۲۱	۵۲	۰/۴	۰/۴	(۴۷/۶)	(۴۷/۶)
(۶۳/۲) ۱۰	(۴۲/۱) ۸	کودکان	۱۹	۲۲۷	۰/۰۸	۰/۰۸	(۴۲/۱)	(۴۲/۱)
(۶۶/۷) ۱۰	(۵۰/۰) ۹	جراح قلب	۱۸	۱۰	۱/۸	۱/۸	(۵۰/۰)	(۵۰/۰)
(۹/۱) ۱	(۹/۱) ۱	پوست	۱۱	۵۸	۰/۲	۰/۲	(۹/۱)	(۹/۱)
(۵۰/۰) ۴	(۲۸/۶) ۲	قلب	۸	۹۴	۰/۰۹	۰/۰۹	(۲۸/۶)	(۲۸/۶)
(۲۰/۰) ۱	(۰/۰) ۰	داروسازی	۵	۱۱۰۶	۰/۰۰۵	۰/۰۰۵	(۰/۰)	(۰/۰)
(۶۵/۳) ۳۱	(۴۲/۹) ۲۱	سایر	۴۹	۲۴۸۸	۰/۰۲	۰/۰۲	(۴۲/۹)	(۴۲/۹)
(۴۶/۳) ۲۹۱	(۳۴/۶) ۲۱۷	کل	۶۲۸	۱۱۴۰۵	۰/۰۶	۰/۰۶		

به همین سبب است که در بعضی موارد رأی صادره در هیأت بدوى و یا سایر مراجع توسط این هیأت اصلاح می شود. در مطالعه حاضر، حدود ۱۱٪ به تعداد پرونده هایی که مشمول برائت شدند افزوده شد. در مطالعه جعفر کاظمی و همکاران نیز ۷/۵٪ از آرای صادره در هیأت تجدید نظر نسبت به هیأت بدوى تغییر کردند.^{۱۳}

بیشتر بودن تعداد شکایات در زمینه رشتہ های زنان و ارتودوپی در مطالعه حاضر، در مطالعات متعدد دیگری در ایران و سایر نقاط دنیا نیز نشان داده شده است.^{۱۴,۱۵} این مسئله، بغير از احتمال خطای تیم پزشکی، می تواند ناشی از عدم توجه مادران به مراقبت های پیش از زایمان، عدم توجه بیماران به لزوم مراجعت منظم پس از اعمال ارتودوپی، عوارض ذاتی و درمان ناپذیر بودن شکستگی ها، و همچنین مشکلات زنیکی و ساختاری جنین ها باشد. با این وجود، ضروری است آزموشاهی حقوقی و حرfovای متخصصان این رشتہ ها در جهت کاهش میزان شکایات از آنها مورد توجه قرار گیرد. در مجموع، لازم است فالان جامعه پزشکی برای کاهش احتمال قصور، اطلاعات خود را در مورد مسائل حقوقی و کیفری افزایش دهند و دانش خود را در درمان بیماران به روز نمایند. علاوه بر این، می بایست با در نظر داشتن اخلاق پزشکی در برخورد با بیماران، رضایت و اعتماد آنها و همراهی انسان را کسب نمایند؛ و با رعایت دقیق پروتکل های درمانی و قانونی در صورت بروز عوارض ناشی از بیماریها و اقدامات پزشکی، از پیامدهای حقوقی و کیفری جلوگیری کنند.

تضاد منافع: ندارد

داروها و در نتیجه توجه کمتر آنها به امر سلامتی، ۲. افزایش تعداد بیماران مشکل دار به علت عدم انجام مراقبت های ضروری در زمینه بیماری های حاد و همچنین مراقبت های ضروری پیش از زایمان.^{۱۶} هجوم بیماران به مراکز درمانی دولتی (که هزینه کمتری دریافت می کنند) و در نتیجه، کمبود امکانات، خستگی و بروز خطای بیشتر در پرسنل درمانی، ۴. افزایش بدھی بیمه ها به مراکز درمانی و بدبال آن بدھی بیمارستان ها به شرکت های تأمین کننده دارو و تجهیزات پزشکی و در نتیجه کمبود لوازم و داروهای ضروری در بیمارستان ها. در مطالعه حاضر، قسمت اعظم شکایات منجر به رأی برائت برای مشکلی عنده گردید. این یافته در بسیاری از مطالعات دیگر نیز ثابت شده است.^{۱۷,۱۸} این مسئله می تواند عمدتاً بخطر اطلاعات کم شاکیان از خصوصیات بیماریها و عوارض ذاتی آنها، و همچنین کمبود یا نبود مدرک برای اثبات قصور تیم درمانی باشد.^۹ از سوی دیگر، تعداد محدودی از شکایات تنظیم شده توسط اشخاص حقیقی با هدف سوءاستفاده اقتصادی از کادر درمانی صورت می گیرد که طبیعتاً پس از بررسی جنبه های مختلف پرونده و نحوه برخورد علمی تیم درمانی با بیمار به برائت مشکلی عنده ایجاد می نماید. نقش هیأت تجدیدنظر در احقاق حقوق شاکیان و افراد مشکلی عنده بسیار پررنگ است. این هیأت متشکل است از افراد باتجربه، متخصص و صاحب نظر حوزه پزشکی که به بررسی پرونده هایی که قبل از سوی هیأت بدوى یا سایر مراجع قضایی دریافت کرده اند، می بردازد. بررسی پرونده ها در این هیأت با مشکافی بسیار و با بررسی همه جانبه ادله شاکیان و افراد مشکلی عنده صورت می گیرد.

لطفاً به این مقاله از ۱ تا ۲۰ امتیاز دهید و به شماره پیامک مجله (۳۰۰۰۷۸۳۸) ارسال فرمایید.

نحوه امتیازدهی: امتیاز-شماره مقاله

۷۸۰۴ کد مقاله:

REFERENCES

- Derakhshan M, Zamanzadeh H, Asadi M. Evaluation of Claims Submitted To Disciplinary Court of Medical Council of Mashhad. J Mashhad Med Counc. 2013;17:14-6. (In Persian)
- Nobakht A, Zali M, Mahdavi MS, Nourozi A. Causes of patient complaints, physician referred to the medical council of Tehran. J Med Council Islam Rep Iran. 2000;18:295-303. (In Persian)
- Medical Council of the Islamic Republic of Iran (IRIMC). Medical Council Laws. Tehran, Iran: Pishgaman Tose'e Publishing; 2011. (In Persian)
- Shirley ED, Sanders JO. Patient satisfaction: Implications and predictors of success. J Bone Joint Surg Am. 2013;95:e69.
- The World Bank. GDP Growth. [Internet] 2015 [Cited 2015 Sep 6]. Available from: <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries/IR?page=1&display=default>
- Central Bank of the Islamic Republic of Iran. Economic Trends. [Internet] 2015 [Cited 2015 Sep 6] Available from: https://www.cbi.ir/Newestdoc.aspx?id=0&dn=EconomicTrends_en&dl=2
- Shokoohizadeh M, Liaghat AR, Marashi H, Mihandoust A, Attaran AR. The Cost and Length of a Stay in Different Hospital Departments: An Analytical Study in Iran. J Mashhad Med Counc. 2013;17:81-4. (In Persian)
- Newhouse JP. Medical care costs: how much welfare loss? J Econ Perspect. 1992;6:3-21.
- Studdert DM, Mello MM, Gawande AA, et al. Claims, errors, and compensation payments in medical malpractice litigation. N Engl J Med. 2006;354:2024-33.
- Shahidi E, Hoseini Zarch SH, Mousavi Mohammadi SH, Asadi M, Roshanravan V. A Seven-Year Evaluation of Dental Malpractice Claims in City of Mashhad, Iran. J Mashhad Med Counc. 2013;17:60-3. (In Persian)
- Henary BY, Al-Yahia OA, Al-Gabbany SA, et al. Epidemiology of medico-legal litigations and related medical errors in Central and Northern Saudi Arabia. A retrospective prevalence study. Saudi Med J. 2012;33:768-75.
- Mohammadnabizadeh S, Birjandinejad A, Mousavi Mohammadi SH, et al. Three-Year Evaluation of Orthopedics Malpractice Claims Submitted To Disciplinary Court of Mashhad Medical Council. J Mashhad Med Counc. 2014;18:21-4. (In Persian)
- Jafar Kazemi K, Fallah Karkan M, Badsar A, et al. Survey on Malpractice Claims against Physicians Judged in Guilan Medical Council. J Guilan Univ Med Sci. 2014;23:8-15. (In Persian)